

**Bypass sliding doors / Portes coulissantes bidirectionnelles**




Model shown / Modèle présenté : Gemini In-Line Bypass plus / Gemini en alcôve bidirectionnel plus (NPS160-11-40)

**FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :**

- ◆ Multiple configurations available  
Configurations multiples disponibles
- ◆ Deluxe quality roller system and bracket  
Système de roulement et de support de qualité deluxe
- ◆ Superior bottom guiding system  
Guide du bas de qualité supérieure
- ◆ Tempered glass thickness : Clear 3/8" (10-mm)  
Verre trempé épaisseur : Clair 3/8" (10-mm)
- ◆ Microtek glass surface protection included  
Protection de verre Microtek incluse
- ◆ Two sliding doors opening either left or right  
Deux portes coulissantes avec ouverture des deux côtés
- ◆ Integrated door catch  
Loquet de porte intégré
- ◆ 10-year limited warranty  
Garantie limitée de 10 ans
- ◆ Easy to install (see Instruction Manual)  
Facile à installer (Voir le manuel d'instruction)
- ◆ Sekur+ safety protection included/ 5-year limited warranty  
Protection de sécurité Sekur+ incluse/ Garantie limitée de 5 ans

**Technical information / Information technique**

<b>Project / Projet :</b> <b>Contact :</b> <b>Date :</b> <b>Tel / Tél :</b>	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry.  <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	<b>Glass / Verre</b>	<b>Finish Options / Finis</b>
		3/8" (10 mm) 40 : Clear / Clair	11 : Chrome / Chrome 25 : Brushed Nickel / Nickel brossé 33 : Matte Black / Noir mat



**Microtek**  
by Fleurco

Glass surface protection  
 See information sheet at the end of this section.

Protection du verre Microtek,  
 voir à la fin de la section pour plus d'informations.

**FLEURCO™SEKUR<sup>+</sup>**  
 SAFETY PROTECTION (S.R.T.)  
 PROTECTION DE SÉCURITÉ (S.R.É.)

## Technical information / Information technique

<b>Project / Projet :</b> <b>Contact :</b> <b>Date :</b> <b>Tel / Tél :</b>	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry.  <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	<b>Glass / Verre</b>	<b>Finish Options / Finis</b>
		$\frac{3}{8}$ " (10 mm) <b>40</b> : Clear / Clair	<b>11</b> : Chrome / Chrome <b>25</b> : Brushed Nickel / Nickel brossé <b>33</b> : Matte Black / Noir mat

Model Modèle	Glass Verre	Wall Opening Ouverture (A)	Both door panels Les deux panneaux de portes (B)	Height Hauteur (C)	Approx. Entry Opening Entrée (D)	Towel bar Barre de serviette (E)	Base
NPS148-__-40	$\frac{3}{8}$ " 10mm	45" to/à 48" 1143mm to/à 1219mm	24 $\frac{3}{8}$ " x 78 $\frac{1}{2}$ " 619mm x 1994mm	79" 2007mm	20 $\frac{1}{4}$ " to/à 23 $\frac{1}{2}$ " 514mm to/à 597mm	18" 457mm	ADQ3248, ADQ3448, ADQ3648 ABE3648, ADF3648, AU_3648 ABT4836-3, ADT4836-3, AZM4836, ADT4842, AULV3648, AULV3648
NPS154-__-40	$\frac{3}{8}$ " 10mm	51" to/à 54" 1295mm to/à 1371mm	27 $\frac{3}{8}$ " x 78 $\frac{1}{2}$ " 695mm x 1994mm	79" 2007mm	23 $\frac{1}{4}$ " to/à 26 $\frac{1}{4}$ " 590mm to/à 666mm	18" 457mm	ADT5436
NPS160-__-40	$\frac{3}{8}$ " 10mm	57" to/à 60" 1448mm to/à 1524mm	30 $\frac{3}{8}$ " x 78 $\frac{1}{2}$ " 771mm x 1994mm	79" 2007mm	26 $\frac{1}{4}$ " to/à 29 $\frac{1}{4}$ " 666mm to/à 742mm	24" 609mm	ADQ3060, ABE3260, ADQ3260, AU_3260 ABT6032-L3/R3, ADT6032-L3/R3 AZM6032, ADQ3460, ABE3660, ADF3660, ADQ3660, AU_3660, ABT6036-3, ADT6036-3, AZM6036, ADQ4260, ADQ4860, AULV3660, AULV3660



Glass surface protection  
See information sheet at  
the end of this section.

Protection du verre Microtek,  
voir à la fin de la section pour  
plus d'informations.



**FLEURCO<sup>™</sup>SEKUR<sup>+</sup>**  
 SAFETY PROTECTION (S.R.T.)  
 PROTECTION DE SÉCURITÉ (S.R.É.)